AVIKO B.V.
Dr. A. Ariënsstraat 28
7221 CD Steenderen-Nederland
+31 (0)575-458 200

Postbus 8
7220 AA Steenderen-Nederland

Algemene informatie

SAP Code	809869
Productomschrijving	Aviko Extra Thin Wedges 4x2500g EU
Merk	Aviko
Douanetariefnummer	2004109900
GTIN Consumenteneenheid	8710449500505
GTIN Doos	8710449500512
UPC 12 Doos	
Houdbaarheid in dagen na productie	730
Resthoudbaarheid in dagen bij verlading	182
Codering	Lotcode, houdbaarheidsdatum, verpakkingsinhoud/gewicht, productomschrijving

© AVIKO - Productspecification
Issued By Corporate Quality Department Aviko

837231



Aardappelen opmerking	De verwerkte aardappelen zijn ingekocht bij goedgekeurde aardappelleveranciers, die voldoen aan locale wet- en regelgeving, gecertificeerd zijn voor GLOBAL-GAP en/of een VVA, QS-GAP of IKKB certificaat voor aardappelen hebben en voldoen aan de strenge kwaliteitscriteria van Aviko.

© AVIKO - Productspecification
Issued By Corporate Quality Department Aviko

Procesbeschrijving	Dit product wordt gemaakt van aardappelen die zijn gewassen, gesorteerd, gesneden, geblancheerd, gedroogd, gecoat, voorgebakken in plantaardige olie, diepgevroren en verpakt.
Productomschrijving	Extra dunne gecoate aardappelpartjes met schil, voorgebakken, diepvries.

Ingrediëntendeclaratie

Ingrediënten: aardappelen, zonnebloemolie, gemodificeerd aardappelzetmeel, rijstebloem, zout, dextrine, rijsmiddel (E450, E500), maltodextrine, verdikkingsmiddel (E415).

Allergenen volgens verordening (EU) 1169/2011

Allergenen volgens verordening (EU) 1169/2011	Claims
Allergenen	

© AVIKO - Productspecification
Issued By Corporate Quality Department Aviko

Allergenen volgens verordening (EU) 1169/2011	Claims
Glutenbevattende granen	afwezig
Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren	afwezig
Eieren en producten op basis van eieren	afwezig
Vis en producten op basis van vis	afwezig
Pinda's en producten op basis van pinda's	afwezig
Soja en producten op basis van soja	afwezig
Melk en producten op basis van melk	afwezig
Noten en producten op basis van noten	afwezig
Selderij en producten op basis van selderij	afwezig
Mosterd en producten op basis van mosterd	afwezig
Sesam zaad en producten op basis van sesamzaad	afwezig

© AVIKO - Productspecification
Issued By Corporate Quality Department Aviko

Allergenen volgens verordening (EU) 1169/2011	Claims
Zwaveldioxide en sulfieten >10 ppm	afwezig
Lupine en producten op basis van lupine	afwezig
Weekdieren en producten op basis van weekdieren	afwezig

Voedingswaarden

Nutrient	Meeteenheid	Per 100g	%RI
Energie			
Energie	kJ	680	
Energie	kcal	162	8%
Voedingswaarden			
Vet totaal	g	5.8	8%

© AVIKO - Productspecification
Issued By Corporate Quality Department Aviko

Nutrient	Meeteenheid	Per 100g	%RI
Voedingswaarden			
- Vet waarvan verzadigd	g	0.7	4%
Koolhydraten beschikbaar	g	24	9%
- Koolhydraten waarvan suikers	g	0.6	1%
Voedingsvezel	g	1.7	
Eiwit totaal	g	2.2	4%
Zout	g	0.65	11%

© AVIKO - Productspecification
Issued By Corporate Quality Department Aviko

Claims

Claims	Dit product is Halal gecertificeerd door	Foto	Opmerking
Claims			
Veganistisch			
Ovo-lacto vegetarisch			

Fysische eigenschappen

Spec Item	Meeteenheid	Min.	Norm	Max.	Opmerking
Fysische eigenschappen					
vorm- en/of snijafwijkingen	% w/w		0	4	
breuk	% w/w		0	6	
defect units standaard Standaard	du/kg	3	19	28	

© AVIKO - Productspecification
Issued By Corporate Quality Department Aviko

Spec Item	Meeteenheid	Min.	Norm	Max.	Opmerking
Aardappelsortering grondstof	mm				
Lengte Partjes <25mm stuks	% n/n		1.5	4	
Lengte Partjes <25mm gewicht	% w/w			2.5	

Chemische eigenschappen

Spec Item	Meeteenheid	Min.	Norm	Max.	Opmerking
Chemische eigenschappen					
vetgehalte Soxtherm	%	4.5	6	7.5	
vochtgehalte Halogeendroger	%	62	65	68	

© AVIKO - Productspecification
Issued By Corporate Quality Department Aviko

Microbiologische eigenschappen

Spec Item	Meeteenheid	Min.	Norm	Max.	Opmerking
Microbiologische eigenschappen					
staphylococcus aureus co+ einde houdbaarheid	cfu/g			500	
salmonella einde houdbaarheid	cfu/25g			0	Absent
enterobacteriaceae einde houdbaarheid	cfu/g			1,000	
algemeen aeroob kiemgetal einde houdbaarheid	cfu/g			500,000	
escherichia coli einde houdbaarheid	cfu/g			100	
listeria monocytogenes einde houdbaarheid	cfu/25g			0	Absent

© AVIKO - Productspecification
Issued By Corporate Quality Department Aviko

Sensorische eigenschappen

Spec sectie beschrijving	Meeteenheid	Waarde	Opmerking
Geur			
Een aangename geur, kenmerkend voor gefrituurde aardappelen.			
Smaak			
Een aangename smaak, kenmerkend voor gefrituurde aardappelen.			
Textuur			
Zeer krokante korst met een uniforme zachte binnenkant van gekookte aardappelen.			
USDA kleur			
Kleur bereid	USDA	Max. 2	Golden yellow

© AVIKO - Productspecification
Issued By Corporate Quality Department Aviko

Spec sectie beschrijving	Meeteenheid	Waarde	Opmerking
Kleuren volgens USDA-kleurenkaart, Munsell Colour Company. (Volgens VAVI-standaard afbakmethode, t.w. 3 minuten bij 180°C, 500 gram product in een gekalibreerde frituurpan met ca. 10 liter olie)			
Kleur onbereid	USDA	00-0	Light yellow

Opslag/transportcondities

Spec Item	Waarde	Meeteenheid
Bewaartemperatuur	Max. -18	°C
Leveringstemperatuur	Max. -18	°C

© AVIKO - Productspecification
Issued By Corporate Quality Department Aviko

Verpakkingsdetails

Level	Materiaal soort	Materiaal soort (subtype)	Packshot	Dikte (µ)	Samenstelling	Tarragewicht (g)	Afmeting (mm)
Primair	Artwork	artwork for foil				0	40x300x480
		pillow		45	LD-PE	13.2	
Secundair	Artwork	artwork for outer carton				0	396x261x255
		regular slotted box			cardboard	310	396x261x255

© AVIKO - Productspecification
Issued By Corporate Quality Department Aviko

Level	Materiaal soort	Materiaal soort (subtype)	Packshot	Dikte (µ)	Samenstelling	Tarragewicht (g)	Afmeting (mm)
Tertiair	Pallet/crate	pallet			wood	0	1200x800x144

Palletisatie

Spec Item	Waarde	Meeteenheid
Palletisatie		
Eenheden per laag	9	pcs

© AVIKO - Productspecification
Issued By Corporate Quality Department Aviko

Spec Item	Waarde	Meeteenheid
Lagen per pallet	7	pcs
Eenheden per pallet	63	pcs
Berekende pallethoogte	1.94	m
Pallet type	Euro Chep	
Palletformaat	1.2 x 0.8	m

© AVIKO - Productspecification
Issued By Corporate Quality Department Aviko

Consumenten informatie

Voor gebruik niet ontdooien.
Combisteamer: Convectie 200°C, portie ca. 500g, 9 min.
Oven: 200°C, portie ca. 500g, 15min.
high speed oven: Portie ca. 200g, 250°C. Fase 1: 80% magnetron, 40% hetelucht, 00:15. Fase 2: 40% magnetron, 100% hetelucht, 02:30.
Friteuse: Max. 175°C, portie ca. 500g, 3 min.
Elk apparaat is anders; bovenstaande bereidingswijzen zijn dan ook richtlijnen.

Wettelijke & ander Eisen

GMO verklaring	

© AVIKO - Productspecification
Issued By Corporate Quality Department Aviko

	Aviko verklaart dat geen van de producten, geproduceerd, verpakt, geleverd en verkocht, genetisch gemodificeerd is. Geen van de ingrediënten bevat genetisch gemodificeerd organismen of materiaal. Geen biotechnologie of producten geproduceerd door middel van gentechnologie zijn gebruikt tijdens de productie. Het product voldoet aan de Europese non-GGO verordening (EG) nr. 1829/2003 en 1830/2003.
Monsterafname	
	Bij arbitrage wordt een batch beoordeeld op basis van monsters per verpakking. Standaard wordt max. 1 monster genomen per 2 pallets. Een batch bestaat uit diverse pallets van ten minste 2 verschillende ploeg-datums. De genomen monsters worden gemixed tot één verzamelmonster. Van dit verzamelmonster wordt een representatief monster van 1 kg genomen en beoordeeld op kwaliteit.
Contaminantenverklaring	
	Aviko verklaart dat alle geleverde producten voldoen aan verordening (EU) 2023/915 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde contaminanten.
Gewichtregistratie	
	Afvullen van verpakkingseenheden van Aviko vindt standaard plaats op basis van gemiddeld gewicht (e-teken). Voor specifieke landen waarvoor relevante wetgeving van toepassing is, vindt afvullen van verpakkingseenheden op basis van nominaal gewicht plaats.
Definitie van defect units	

	Totale aantal defect units: som van punten voor alle defecten voor een monster van 1000g. Defecten klein (donker 3-6 mm): 1 punt Defecten midden (donker 6-15mm): 2 punten Defecten groot (donker >15mm): 3 punten
Kwaliteitsmanagementsysteem	
	De productielocatie, waar dit artikel wordt geproduceerd, heeft een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd voor een GFSI goedgekeurd systeem. Bij een BRC certificering is minimaal B grade vereist, bij IFS certificering is dit minimaal Foundation Level.
Pesticide verklaring	
	Aviko verklaart dat residuen van bestrijdingsmiddelen in door Aviko geleverde producten voldoen aan verordening (EU) 396/2005 en de wijziging daarvan, verordening (EU) 310/2011.
Disclaimer	
	Deze specificatie is gebaseerd op voortschrijdende gemiddelde waarden, bepaald door analysemethoden van laboratoria van Aviko B.V.

© AVIKO - Productspecification
Issued By Corporate Quality Department Aviko

Handtekening

Algemeen Kwaliteitsmanager Aviko Groep	
	L.C. (Linda) Jespers

© AVIKO - Productspecification
Issued By Corporate Quality Department Aviko